



Robinetterie
Professionnelle Marine


COUDE 45° F/F ASSEMBLAGE PAR POLYFUSION DANS LA MASSE

Système : aquatherm green pipe,
aquatherm blue pipe,
aquatherm lilac pipe

Matériau : Fusiolen® PP-R

Normes : DIN 16962, DIN EN ISO 15874

Couleur : vert



SDR	Art. Nr.	Diamètre d [mm]	z [mm]	l [mm]	D [mm]	Poids [kg]	Système			Unité d’emballage	Groupe de produits	Prix € m/pièce
Assemblage par polyfusion dans la masse												
6 7,4 9 11 17,6	12506	16	4,5	17,5	24,5	0,009	●			10	1	
	12508	20	5,0	19,5	29,5	0,014	●	●	●	10	1	
	12510	25	6,0	22,0	34,0	0,018	●	●	●	10	1	
	12512	32	7,5	25,5	43,0	0,035	●	●	●	5	1	
	12514	40	9,5	30,0	52,0	0,053	●	●	●	5	1	
	12516	50	11,5	35,0	68,0	0,112	●	●	●	5	1	
	12518	63	14,0	41,5	84,0	0,227	●	●	●	1	1	
	12520	75	16,5	46,5	100,0	0,350	●	●	●	1	1	
	12522	90	19,5	52,5	120,0	0,568	●	●	●	1	1	
	12524	110	23,5	60,5	147,0	1,025	●	●	●	1	1	
	12526	125	27,0	67,0	167,0	1,329	●	●	●	1	1	