




Robinetterie
Professionnelle Marine

T ASSEMBLAGE PAR POLYFUSION DANS LA MASSE

Système : aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe, aquatherm lilac pipe
Matériau : Fusiolen® PP-R
Normes : DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Couleur : vert
Version : Pièces moulées



SDR	Art. Nr.	Diamètre d [mm]	z [mm]	z1 [mm]	l [mm]	L [mm]	D [mm]	Poids [kg]	Système	Unité d’emballage	Groupe de produits	Prix € m/pièce
Assemblage par polyfusion dans la masse												
6 7,4 9 11 17,6	13106	16	9,0	9,0	22,0	44,0	24,5	0,015	•	10	1	
	13108	20	11,0	11,0	25,5	51,0	27,0	0,017	• • •	10	1	
	13110	25	14,5	15,0	30,5	62,0	34,0	0,033	• • •	10	1	
	13112	32	15,5	17,0	33,5	70,0	43,0	0,054	• • •	5	1	
	13114	40	20,0	20,0	40,5	81,0	52,0	0,099	• • •	5	1	
	13116	50	26,0	26,0	49,5	99,0	68,0	0,177	• • •	5	1	
	13118	63	32,5	32,5	60,0	120,0	84,0	0,368	• • •	1	1	
	13120	75	38,5	38,5	68,5	137,0	100,0	0,541	• • •	1	1	
	13122	90	47,0	46,0	80,0	158,0	120,0	0,920	• • •	1	1	
	13124	110	56,0	56,0	93,0	186,0	147,0	1,598	• • •	1	1	
	13126	125	76,5	76,5	116,5	233,0	167,0	2,673	• • •	1	1	