




ECON® Robinet à soupape fig. 269 fonte angle bride

Vanne à clapet Econ®, angle, fonte, intérieur en bronze et raccordement à brides.

Domaine d'application

- Liquides, eau chaude, eau froide, gaz.
- Applications maritimes possibles grâce à l'intérieur en bronze.

Particularités

- Peut également être livré avec un disque de régulation ou un disque de régulation avec indicateur de position.

Caractéristiques

Type: 269
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Fonte
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard
Raccord: Bride
Face de joints: Face surélevée
Norme de face à face: EN 558, Serie 8
Type de joint d'axe: Etoupe
Joint: CC491K
Matériau du clapet: CC491K
Matériau de l'axe: CuZn40Mn1.5

Caractéristiques [2]

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite
Matériau du chapeau: EN-JL1040
Matériau du joint de chapeau: Acier inoxydable/graphite
Matériau de l'actionneur: Fonte
Température minimum de service: -10
Température maximum de service: 225

DN	A	L1	H1	M	Weight	Kv-value
mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	m3/h
15	95	90	168	100	3,1	7,2
20	105	95	166	100	3,5	9,2
25	115	100	180	120	4,8	16
32	140	105	187	120	6,6	22
40	150	115	234	160	8,7	37
50	165	125	236	160	11,8	51
65	185	145	271	180	14	98,5
80	200	155	291	200	20,5	143
100	220	175	332	250	32,2	226
125	250	200	387	250	46	281
150	285	225	437	320	62	455
200	340	275	532	360	106	860
250	395	325	651	360		1260
300	445	375	830	500		

	-10/120°C	150°C	180°C	200°C	225°C	
PN16	16	14,4	13,4	12,8	12	[bar]

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Pression maximum différentielle à 20 °C	Valeur de Kv	Article
				mm				bar	m³/h	
EN-JL1040	DN15	PN16	PN16	90	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	16	7.2	12035570
EN-JL1040	DN15	PN16	PN16	90	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	16	7.2	13451913
EN-JL1040	DN20	PN16	PN16	95	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	16	9.2	12035571
EN-JL1040	DN20	PN16	PN16	95	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	16	9.2	13451914
EN-JL1040	DN25	PN16	PN16	100	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	16	16	11810796
EN-JL1040	DN25	PN16	PN16	100	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	16	16	13451915
EN-JL1040	DN25	PN16	PN16	100	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	16	16	11810797
EN-JL1040	DN32	PN16	PN16	105	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	16	22	11810798
EN-JL1040	DN32	PN16	PN16	105	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	16	22	13451916
EN-JL1040	DN40	PN16	PN16	115	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	16	37	11810800
EN-JL1040	DN40	PN16	PN16	115	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	16	37	13451917
EN-JL1040	DN50	PN16	PN16	125	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	16	51	11810802
EN-JL1040	DN50	PN16	PN16	125	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	16	51	13451918
EN-JL1040	DN65	PN16	PN16	145	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	16	98.5	11810804
EN-JL1040	DN65	PN16	PN16	145	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	16	98.5	13451919
EN-JL1040	DN65	PN16	PN16	145	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	16	98.5	11810805
EN-JL1040	DN65	PN16	Non Percée	290	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	16	98.5	13359991
EN-JL1040	DN65	PN16	Non Percée	290	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	16	98.5	13359990
EN-JL1040	DN80	PN16	PN16	155	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	16	143	11810806
EN-JL1040	DN80	PN16	PN16	155	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	16	143	13451920
EN-JL1040	DN80	PN16	PN16	155	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	16	143	11810807

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Pression maximum différentielle à 20 °C	Valeur de Kv	Article
				mm				bar	m³/h	
EN-JL1040	DN100	PN16	PN16	175	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	16	235	11810808
EN-JL1040	DN100	PN16	PN16	175	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	16	235	13451921
EN-JL1040	DN100	PN16	PN16	175	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	16	235	11810809
EN-JL1040	DN125	PN16	PN16	200	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	16	360	11810810
EN-JL1040	DN125	PN16	PN16	200	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	16	360	13451922
EN-JL1040	DN125	PN16	PN16	200	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	16	360	11810811
EN-JL1040	DN150	PN16	PN16	225	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	16	455	11810812
EN-JL1040	DN150	PN16	PN16	225	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	16	455	13451923
EN-JL1040	DN150	PN16	PN16	225	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	16	455	11810813
EN-JL1040	DN200	PN10	PN10	275	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	10	860	13451924
EN-JL1040	DN200	PN10	PN10	275	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	10	860	11810814
EN-JL1040	DN200	PN16	PN16	275	Volant, tige montante tournante	Soupape équilibrée	Chapeau boulonné	16	860	12035572
EN-JL1040	DN200	PN16	PN16	275	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	14	860	13451925
EN-JL1040	DN250	PN10	PN10	325	Volant, tige montante tournante	Soupape équilibrée	Chapeau boulonné	16	1260	13359989
EN-JL1040	DN250	PN10	PN10	325	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour avec ressort	Chapeau boulonné	9	1260	13451926