

ECON® Vanne à papillon fig. 4620 fonte ductile/bronze d'aluminium double brides



Caractéristiques

Série: 46

Type: 4620

Norme: EN (DIN)

Conception: Centrique

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: EN-JS1030

Revêtement du surface: Couche min. 60 µm

Raccord: Bride

Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211

Manchette: Vulcanisée


Nuance du papillon: CC333G

Matière de l'axe: Acier inoxydable

Température minimum de service: -10

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime



DN	A	E	F	H	H1	K	L	nxO	P	T	N	Weight	Kvs-value
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ISO 5211	[kg]	m3/h
50	165	11	25	118	67	90	108	4x9	12	22	F07	10	70
65	185	11	25	126	74	90	112	4x9	12	22	F07	12	220
80	200	11	25	133	82	90	114	4x9	14	22	F07	14	351
100	228	11	25	147	100	90	127	4x9	14	23	F07	16	610
125	254	14	28	160	112	90	140	4x9	14	26	F07	20	1078
150	285	14	28	180	134	90	140	4x9	14	26	F07	27	1552
200	343	17	28	204	159	90	152	4x9	14	29	F07	35	2759
250	405	22	30	245	195	125	165	4x11	15	32	F10	51	4310
300	445	22	30	270	220	125	178	4x11	15	32	F10	62	6207
350	505	27	29	315	282	150	190	4x14	20	32	F12	90	11545
400	565	27	29	350	307	150	216	4x14	20	33	F12	124	13520
450	615	36	38	375	352	175	222	4x18	20	33	F14	180	15838
500	670	36	38	415	387	175	229	4x18	20	35	F14	210	24522
600	780	46	48	465	452	210	267	4x22	25	36	F16	302	34230

Size	Lining	Press. Class	Temperature range	Max. oper. press.
				[bar]
DN50-DN600	NBR or EPDM	PN16	NBR -10°/+80°C, EPDM -10°/+120°C	16
DN200-DN600	NBR or EPDM	PN10	NBR -10°/+80°C, EPDM -10°/+120°C	10

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Matière de la manchette	Matière du papillon	Température maximum de service °C	Article
DN40	EN (DIN)	PN16	PN10/16	EN 558, Serie 13	106	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13504860
DN40	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	106	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12244103
DN50	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	108	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418667
DN50	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	108	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12014341
DN65	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	112	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418668
DN65	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	112	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12447951
DN80	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	114	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	12465624
DN80	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	114	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12052915
DN100	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	127	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418669
DN100	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	127	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12014345
DN125	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	140	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	12063835
DN125	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	140	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12052916
DN150	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	140	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13418617
DN150	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	140	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13330552
DN150	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	140	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12052914
DN200	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	152	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418621
DN200	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	152	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12646341
DN200	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	152	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418673
DN200	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	152	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12216477
DN250	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	165	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418664
DN250	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	165	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12243213
DN250	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	165	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418676
DN250	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	165	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12014346
DN300	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	178	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13409288
DN300	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	178	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12248765
DN300	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	178	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418677
DN300	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	178	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13418706
DN350	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	190	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418670
DN350	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	190	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13295820
DN350	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	190	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418678
DN350	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	190	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13418620
DN400	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	216	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418671
DN400	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	216	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12054038
DN400	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	216	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418679

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Matière de la manchette	Matière du papillon	Température maximum de service °C	Article
DN400	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	216	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13418622
DN450	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	222	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418672
DN450	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	222	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	12576277
DN450	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	222	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418680
DN450	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	222	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13418663
DN500	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	229	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418674
DN500	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	229	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13418618
DN500	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	229	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418681
DN500	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	229	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13418665
DN600	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	267	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418675
DN600	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	267	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13418619
DN600	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	267	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418682
DN600	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	267	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13418666